

Pamatceltnes kartīte

2. Forma

Celtnes īpašnieku un lietotāju kategorija

Nr. 060

pēc plāna

ANDREJOSTAS - P ielā

Grupa (kvartāls) 11

Grunts (fonds) 135 75

Pilsēta Rīga

Rajons ZIEMEĻU

Priekšpilsēta

1993g. «19» IV

I. Vispārīgās ziņas par celtni

- Namīpašnieks
- Lietotājs RĪGAS TEC-1
- Celtnes pamatuzdevums APAKŠSTACIJA
- Celtnes galv. liet. veids - " -
- Celšanas gads 1954
- Stāvu skaits 3
- Vai bez tam ir: a) pagrabs, b) puspagrabs, c) mezonīns
d) mansards, e) jumta izbūve
- Celtnes kvalitāte PARASTA
- Kapitālā grupa
- Vidējā dzīvokļa platība
- Vid. dzīvokļa augstums
1. stāva izlietošana APAKŠSTACIJA
-
-
-
-

II. Celtnes labierīcības (uzrādīt jā, nē)

Elektr. apgaism.	Ūdensvads	Kanalizācija	Vannu skaits ar krasniņam		Siltumvads	Gāze	Telefons	Radio (transl.)	Televīzija	Apkureināšana				Ventilācija	pasa- žieru preču		
			malkas	gāzes						krāsns	centrālā	kaloriferu	siltum- vadu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JA														JA			

III. Celtnes pamatdaļas, atsevišķo daļu un piebūvju laukumu un tilpumu aprēķināšana

Nr. vai lit. pēc plāna	Nosaukums	Laukumu aprēķinu formula pēc ārpusē izmēriem	Laukums (kv. m)	Augstums	Tilpums (kub. m)
1	2	3	4	5	6
<u>060</u>	<u>APAKŠSTACIJA</u>	60.33×9.87	<u>595.5</u>	<u>9.75</u>	<u>5806</u>
		$[0.48 + 0.48 + 0.65 + 0.48 + 0.48 + 0.65 + 0.65 + 0.67 +$			
		$+ 0.69 + 1.32 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.68 + 0.68$			
		$+ 0.13 + 0.70 + 0.72 + 0.72 + 0.70 + 0.70 + 0.70$			
		$+ 0.62 + 0.62 + 0.68 + 0.67] \times 9.17] \times 2$	<u>5.2</u>	<u>9.75</u>	<u>51</u>
	<u>KĀPNES</u>	4.06×3.32	<u>13.5</u>	-	-
			<u>614.2</u>		<u>5857</u>

5857

IV. Celtnes tehniskais apraksts

Nr. pēc kārtas	Konstruktīvo daļu nosaukums	Konstruktīvo daļu apraksts (materiāls un konstrukcija)	Tehniskā stāvokļa apraksts	Īpatnējais svars	Vērtības koeficients	Vērtējamās celtnes īpatn. svars	Nolietošanās %	Celtnes nolietošanās % (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pamati	LENTVEIDA	NEAPMĒR.	1.8	1	18	50	9
2	Sienas un starpsienas	KĪĢEĻU	— " —	2.7	1	27	55	14.85
3	Pārsegums	DZ. BETONA.	— " —	12	1	12	45	5.4
4	Jumts	ĢĪFERA 40% SKĀRDA 60%	NEVISAI #PM.	9	1	9	40	3.6
5	Grīdas	CEMENTA BETONA.	NEADM.	5	1	5	45	2.25
6	Ailes	METĀLA DURVĪS LOGI DUBULTIE.	VECS	5	1	5	60	3.0
7	Apdare	ĪEKŠ APMETUMS.	NEAPM.	1	1	1	50	0.5

V. Celtnes un tās atsevišķo daļu un piebūvju

[illegible]

IV. Celtnes tehniskais apraksts

Nr. pēc kārtas	Konstruktīvo daļu nosaukums	Konstruktīvo daļu apraksts (materiāls un konstrukcija)	Tehniskā stāvokļa apraksts	Īpatnējais svars	Vērtības koeficients	Vērtējamās celtnes īpatn. svars	Nolietošanās %	Celtnes nolietošanās % (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Pārējie darbi	PARASTIE.	NEAPM.	13	1	13	55	715
9	Iekšējā san. tehn. iekārta		VECS	10	1	10	60	6
10								
11								
12								
Kopā				100		100		5975

Nolietošanās % uz 100 pēc formulas Nolietošanās % (aile 9)x100/% Īpatnējais svars (aile 7) 52
Celtnei atsevišķi pieguļošās pamatdaļas jācenso pēc veidlapas 2-a

atjaunošanas un pašreizējās vērtības aprēķins

[illegible]

VI. Celtnes atsevišķo daļu (pagraba, puspagraba, mezonīna, jumta stāva) tehniskais apraksts

Literi pēc plāna	Celtnes atsevišķo daļu nosaukums un nozīme	Konstruktīvo daļu apraksts					Papildus iebūves	Nolietojamās %
		sienas	pārsegumi	grīdas	iekš. apdare	jumts		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VII. Celtnes piebūvju tehniskais apraksts

Datums	Liters pēc plāna	Nosaukums	Celšanas gads	Pamati	Sienas un starpsienas	Pārsegumi	Jumts	Grīdas	Ailes	Apdare	Nolietojamās %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1998 g. 13.05

Speciālists

1998 g. 2. VI

Kontrolieris

VIII. Atzīmes par tekošo pārmaiņu reģistrāciju

KADASTRA APD. NĀKVA
TEKOŠAS PĀRMAIŅAS

IZPILDĪTAS -
"21." 04. 1999. g./r.

Tekstā ir

Kontrolējis

Plāna eksplikācija

Экспликация плана

5. forma
Форма № 5

Celtnei
Строения № 8060

Rajons
Район

Ziemeļu
Oktoberis

Pilsēta
Город

Rīga

Grupa
Группа

4

Grunts
Грунт

135 15135

ANDREŽOSTAS
Andreja iela

ielā № 8
по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļu vai telpu № №№ кзартир или помещений	Istabu № № комнат	Istabu nosaukumi Наименование комнат	Tumša, rustumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlietošana Фактическое использование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²					Istabu iekš. augstums no grīdas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе				
								apdzīvo- tais жилая	<i>pag.</i>		palīg- laukums служеб- ная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>28/73</i>	<i>I</i>		<i>1.</i>	<i>ventilāc.</i>		<i>ventilāc.</i>	<i>1.24</i>				<i>1.24</i>	
			<i>2.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>0.85</i>				<i>0.85</i>	
			<i>3.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>0.85</i>				<i>0.85</i>	
			<i>4.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>0.68</i>				<i>0.68</i>	
			<i>5.</i>	<i>grāisn.</i>		<i>grāisn.</i>	<i>122.55</i>		<i>122.55</i>			
			<i>7.</i>	<i>saimn.</i>		<i>saimn.</i>	<i>1.49</i>				<i>1.49</i>	
			<i>8.</i>	<i>grāisn.</i>		<i>grāisn.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>9.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>10.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>11.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>12.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>5.55</i>		<i>5.55</i>			
			<i>13.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>14.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>15.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>16.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>17.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>18.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>19.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>20.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>21.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>22.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>23.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>4.53</i>		<i>4.53</i>			
			<i>24.</i>	<i>.</i>		<i>.</i>	<i>9.99</i>		<i>9.99</i>			

Tehnikis-inventarizators
Техник-инвентаризатор

10.11.73.

Kontrolieris
Контролер

11.11.73.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		25.	apokost.			apokost.	4.53		4.53			
		26.	'			'	4.53		4.53			
		27.	'			'	4.53		4.53			
		28.	'			'	4.53		4.53			
		30.	yaitnis			yaitnis	88.53				88.53	
		31.	apokost.			apokost.	4.55		4.55			
		32.	'			'	4.55		4.55			
		33.	'			'	4.55		4.55			
		34.	'			'	4.55		4.55			
		35.	'			'	5.57		5.57			
		36.	'			'	4.55		4.55			
		37.	'			'	4.55		4.55			
		38.	'			'	4.55		4.55			
		39.	'			'	4.55		4.55			
		40.	'			'	4.55		4.55			
		41.	'			'	4.55		4.55			
		42.	'			'	4.55		4.55			
		43.	'			'	9.92		9.92			
		44.	'			'	4.55		4.55			
		45.	'			'	4.55		4.55			
		46.	'			'	4.55		4.55			
		47.	'			'	4.55		4.55			
		48.	'			'	4.55		4.55			
		49.	'			'	5.57		5.57			
		50.	'			'	4.55		4.55			
		51.	'			'	4.55		4.55			
							407.15		313.51		93.64	

Plāna eksplikācija

Экспликация плана

5. forma
Форма № 5

Rajons
Район

ZIE MEĻU
Okrota

Pilsēta
Город

Celtnei
Строения № **5060**

Grupa
Группа

Grunts
Грунт

ANDREJOSTAS
Andrejostas

ielā № **8**
по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļu vai telpu № №№ квартир или помещений	Istabu № № комнат	Istabu nosaukumi Наименование комнат	Tumša, rustumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlietošana Фактическое использование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²					Istabu iekš. augstums по грядas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais korā общ. полезн.	no tā в том числе				
								apdzīvo- tais жилая	<i>raizis</i>		palīg- laukums служеб- ная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.05/73y	II	1.		griest.		griest.	56.67		56.67			
		2.		.		.	67.24		67.24			
		3.		griest.		griest.	44.67				44.67	
		4.		griest.		griest.	33.12		33.12			
		5.		.		.	34.58		34.58			
		6.		griest.		griest.	83.98				83.98	
		7.		griest.		griest.	31.30		31.30			
		8.		.		.	32.68		32.68			
		9.		griest.		griest.	44.68				44.68	
							428.92		258.59		173.33	
	III	1.		griest.		griest.	375.04		375.61			
				Pa istabu korā.			1211.68		944.71		266.97	
		6.		korā.		korā.	30.60				30.60	
				Pa istabu korā.			1242.28		944.71		297.57	

Tehnikis-inventarizators
Техник-инвентаризатор

10.10

Kontrolieris
Контролер

10.10

Stava plans

5-060

celinei
срочен


Oktoobra 7 IEMEIYU
top. Pura
улица Andrei Solovs iela № 48

STAVA 441 APREKOTS

Invent. dokumenti
daba pārbauciti
un izmaiņu ierakstas


12.05.1988 g./r.

Stava Etāžs
H=3.00



KRASTRA 402. KAMPA
IZBUDITAJ
81.04.1988
Purina
Andrejs Solovs

Projektants: Andrejs Solovs
Arhitekts: Andrejs Solovs



5.5443 N14 V 4 P3 E K O T S

060


מלך ישראל

Rīga rajons
Oktoobra rajons

ANDRE7057MS
Andr̄ejsolas

Slāvs-Ētak


062



EXODASTRA AP2. MARINE

IKOLAS FIRMANN
HZEIDTAN -
e 21. 04. 99.
To 18 13
Kontrollreis /
Ab.


Inventory of the - 11 -
Ressort - 11 -
Kontroll- und Kommando -



~~6060~~ 0909

Октябрь
ЗИЕМЕЦУ
района
района
иеле № 48

III



KNOWSTON APT. KANSAS
LEONARD KANSAS
IDENTICAL:
"21" 09. 10 09
KANSAS
KANSAS
KANSAS

[illegible]

12 05 19 50

